Parts&Service

Betonaustrittsdeckel für CFA & CCFA Anwendungen



Bestellnummer: 1144383



Abbildung 1: Einweg Betonaustrittsdeckel

Was zeichnet unseren neuen Betonaustrittsdeckel besonders aus

- Die flexiblen Lamellen, die etwas größer sind als die Öffnung im Anfänger, halten den Deckel auch bei bereits verschlissenen Anfängern noch zuverlässig in der Öffnung.
 - → Die Zeit für das lästige Umwickeln der Deckel mit Klebeband kann dadurch entfallen (siehe Abbildung 3)
- Sehr einfache Handhabung, durch die leicht konische Form des Deckels (Einhändiges einbringen bis zur zweiten Lamelle möglich und zwei weitere Hammerschläge zum Verschließen der Öffnung)
- Ein großzügiger Bund verhindert ein schräges Einbauen oder Verkanten und gleichzeitig den Verlust des Deckels beim Bohren
- Einfache Entnahme des Deckels durch Kerben am Bund für Schraubenzieher (siehe Abbildung 3, roter Kreis)



Abbildung 2: Einweg Betonaustrittsdeckel Standard, eingeschlagen



Abbildung 3: Einweg Betonaustrittsdeckel Standard, Neu vs. Alt (mit Klebeband)

Rückfragen bitte an:

Geschäftsbereich Parts&Service Produktmanagement Bohrwerkzeug

E-Mail: BMA-Parts-and-Service@bauer.de