

Service-Katalog BAUER Service-Koffer

Equipment and Accessories
BAUER Service Cases

No 1





INHALT CONTENT

SERVICE-BOX SERVICE BOX

4 - 5

- Kupfer-, SAE- und O-Ringe | *Copper-, SAE- and O-Rings* 4 - 5

ZENTRALSCHMIERUNG CENTRAL LUBRICATION

6 - 9

- BG und MC | *BG and MC* 6 - 7
- RTG RG/RM | *RTG RG/RM* 8 - 9

ELEKTRIK ELECTRICS

12 - 33

- BG Elektrik I | *BG Electrics I* 12 - 14
- BG Elektrik II | *BG Electrics II* 16 - 18
- BG Elektrik III | *BG Electrics III* 20 - 21
- BG Elektrik IV | *BG Electrics IV* 22 - 24
- MC Elektrik | *MC Electrics* 26 - 27
- BC Elektrik I | *BC Electrics I* 28 - 29
- BC Elektrik II | *BC Electrics II* 30 - 31
- RG/RM Elektrik | *RG/RM Electrics* 32 - 33

ELEKTRIK STECKVERBINDERSORTIMENT ELECTRIC PIN AND SOCKET CONNECTION

34 - 38

- Standard | *Standard* 34 - 36
- Spezial | *Special* 37 - 38

MESSEN/ANALYSE HYDRAULISCH MEASURE/ANALYSIS HYDRAULIC

39 - 43

- Messkoffer Analog | *Test Kit Hydraulic Analog* 39 - 40
- Messkoffer Digital | *Test Kit Hydraulic Digital* 41 - 42
- Überwachung Ölproben | *Oil Condition Monitoring* 43





HYDRAULISCHE BLINDKOMPONENTEN HYDRAULIC BLANKING

44 - 48


- Blindkoffer DKO | *Plug/Cap Blanking* 44 - 45
- SFS – Klein – 1/2“ | *SAE Flange and Blanking Kit Small* 46
- SFS – Mittel – 1 1/4“ | *SAE Flange and Blanking Kit Medium* 47
- SFS – Groß – 1 1/2“ | *SAE Flange and Blanking Kit Large* 48

SERVICE-KOFFER-RACK SERVICE CASE RACK

49

O-Ringe <i>O-Rings</i>		
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Beschreibung / Verwendung <i>Description / Application</i>
	63661	O-Ring-Satz <i>O-Ring Kit</i> Metrisch <i>Metric</i>
	63662	O-Ring-Satz <i>O-Ring Kit</i> Zoll <i>Inch</i>
	669092	O-Ring-Satz <i>O-Ring Kit</i> Metrisch <i>Metric</i>
Kupferringe <i>Copper Rings</i>		
	43638	Kupferring-Sortiment <i>Copper Ring Kit</i>

SAE-Ringe | SAE Rings

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	
	850432	Service Box SAE Dichtung <i>Service Box SAE Sealing</i>	
		Inhalt <i>Content</i>	Stückzahl <i>Pieces</i>
	675380	Montagewerkzeug <i>Assembling Tool</i>	1x
	72680	Dichtung 1/2" <i>Sealing</i>	30x
	57450	Flanschdichtung SAE 3/4", J 518 <i>Flange Sealing</i>	30x
	45514	Flanschdichtung SAE 1", J 518 <i>Flange Sealing</i>	100x
	57449	Flanschdichtung SAE 1 1/4", J 518 <i>Flange Sealing</i>	100x
72736	Flanschdichtung SAE 1 1/2", J 518 <i>Flange Sealing</i>	30x	













BG UND MC
BG AND MC








- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 738380

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	351759 (5 m)		351774 (5x)
	Polyamidrohr <i>Pipe Polyamid</i>		(Rohrstutzen 90°, L: 38 mm <i>Pipe Connection</i>)
	351761 (5 m)		351786 (10x)
	Hochdruckschlauch 8,3 x 2,1 <i>High Pressure Hose</i>		Winkel-Einschraub- verschraubung WE6 M 10 x 1k <i>Elbow Screw Fitting</i>
	351767 (10x)		442731 (4x)
	Schraubhülse für Hochdruckschlauch <i>Thread. Bush High Press.Hose</i>		Winkel-Einschraub- verschraubung WE6 M 8 x 1k <i>Elbow Screw Fitting</i>
	351770 (5x)		351787 (5x)
	Rohrstutzen zur Schraubhülse <i>Pipe Socket Threaded Bush</i>		Gerade Einschraub- verschraubung GE6 M 10 x 1k <i>Screw Fitting</i>
	372796 (5x)		354722 (5x)
	Rohrstutzen 90°, L: 50 mm <i>Pipe Connection</i>		Gerade Verschraubung <i>Tube Fitting Straight</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	354726 (5x)
	Eck-Verschraubung 45° <i>Tube Fitting Angle-Type</i>
	351791 (5x)
	Eck-Verschraubung EV 90 M 10 x 1k <i>Tube Fitting Angle-Type</i>
	364360 (5x)
	Verlängerung M 8 x 1k - M 10 x 1k <i>Extension</i>
	615456 (5x)
	Verlängerung M 10 x 1, 17,5 mm <i>Extension</i>
	351790 (5x)
	Verlängerung L: 21 mm M 10 x 1k - M 10 x 1 <i>Extension</i>




Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	351788 (5x)
	Verlängerung L: 35 mm M 10 x 1k - M 10 x 1 <i>Extension</i>
	351789 (5x)
	Verlängerung L: 50 mm M 10 x 1k-M 10 x 1 <i>Extension</i>
	624961 (10x)
	Schneidring <i>Cutting Ring</i>
	624960 (10x)
	Überwurfmutter <i>Coupling Nut</i>
	351762 (5 m)
	Rohrwendel NW 8 x 1,5 L: 50 m <i>Coiled Tubing</i>




RTG RG/RM
RTG RG/RM



- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 766249

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	767794 (10 m)
	Hochdruckschlauch <i>High Pressure Hose</i>
	390983 (10x)
	Rohrstutzen gerade, steckbar <i>Tube Stub Straight, Plug-in</i>
	416501 (20x)
	Kniestück 90°, M 10 x 1 <i>Connector</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	767793 (10 m)
	Plastikrohr <i>Plastic Tubing</i>
	425950 (5x)
	Rohrstutzen gerade, schraubbar <i>Tube Stub Straight, Screw-in</i>
	416502 (10x)
	Kniestück 90°, M 8 x 1 <i>Connector</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	390954 (15x)
	Schwenkverschraubung M 10 x 1 <i>Connector, Banjo</i>
	390987 (10x)
	Hülse <i>Sleeve</i>
	765897 (10x)
	Kniestück 90°, M 10 x 1 <i>Connector</i>
	634717 (15x)
	Verbinder M 8 x 1 <i>Connector</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	409651 (15x)
	Rohrverbinder <i>Tube-to-Tube Connector</i>
	390889 (15x)
	Adapter M 10 x 1 <i>Adapter</i>
	766248 (10x)
	Adapter M 8 x 1 <i>Adapter</i>
	390942 (15x)
	Verbinder M 10 x 1 <i>Connector</i>



Was ist das Customer Center?

- Kundenportal
- Online-Ersatzteilkatalog
- Dokumentenarchiv
- Formulardatenbank
- Newsletter-Service
- Themenarchiv
- Informationsstelle
- ... und vieles mehr

Klare Vorteile für Sie:

- Ihre Ersatzteillisten, Pläne und Anleitungen stehen online zur Verfügung.
- Sie bestellen ganz einfach über unseren Online-Warenkorb.
- Archivierte Bestellungen können Sie als Vorlage wiederverwenden.
- Sie erhalten News über Sonderaktionen.

What is the Customer Center?

- *Customer Portal*
- *Online Spare Parts Catalog*
- *Document Archive*
- *Form Database*
- *Newsletter Service*
- *Topic Archive*
- *Information Spot*
- ... and much more

Your benefits at a glance:

- *Your spare part lists, schematics and manuals area available online.*
- *You order quite simply via our Online Shopping Cart.*
- *You can reuse orders from the archive as a template.*
- *You receive news about special offers.*



Interesse geweckt?
Melden Sie sich doch einfach an:

Awaken interest?
Simply register at:



<https://customercenter.bauer.de>

**BG ELEKTRIK I
BG ELECTRICS I**

 Empfohlen für | *recommended for*

 BGs | *BGs:*

22, 24, 25, 28, 36, 40 - V

15, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 36, 40 - H

 Träger-Geräte | *Base Machines:*

BS 70, 80, 100

BT 40, 50, 60













* Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
















* Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.

 * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*






 * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 796204

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	201312 (1x)		655093 (1x)		655092 (1x)
	Druckmess- umformer, 400 bar, Würfel, 1/2" <i>Pressure Transformer Cubic</i>		Druckmess- umformer, 400 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		Druckmess- umformer, 250 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>
	66400 (1x)		66445 (1x)		655091 (1x)
	Druckmess- umformer, 250 bar, Würfel, 1/2" <i>Automotive Relay Cubic</i>		Druckmess- umformer, 40 bar, Würfel, 1/2" <i>Pressure Transformer Cubic</i>		Druckmess- umformer, 40 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>
	276562 (1x)		1139691 (1x)		643611 (1x)
	Druckschalter, 5 bar, Würfelstecker <i>Pressure Switch Cubic Plug</i>		Druckschalter, 5 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>		Verschmutzungs- anzeiger für for LFM 12 <i>Dirt Indicator</i>
	661175 (1x)		438072 (1x)		19110 (1x)
	Näherungsschalter M 18 x 1 E-Anschluss M 12 <i>Proximity Switch E-Connection</i>		Näherungsschalter M 18 x 1 mit Kabel 6 m <i>Proximity Switch with cable</i>		Verschmutzungs- anzeiger (Ü) <i>Dirt Indicator (r)</i>





























Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	65430 (2x)		29996 (2x)		38582 (1x)
	Glühlampe H1, 24 V, 70 W <i>Light Bulb</i>		Glühlampe H3, 24 V, 70 W <i>Light Bulb</i>		Steckrelais 24 V, 3 Wechsler <i>Plug-in Relay 3 two-way Contacts</i>
	413038 (1x)		60665 (5x)		250274 (2x)
	Potentiometer 4,7K Ohm		Steckrelais Haltefeder <i>Plug-in Relay Locking Spring</i>		Symboleinsatz Arbeitsschein- werfer vorne <i>Symbol Insert Light, Front</i>
	60713 (30x)		60714 (30x)		427925 (1x)
	Flachsicherung 5 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsicherung 7,5 A <i>Blade Fuse</i>		Symboleinsatz Scheibenwischer <i>Symbol Insert Wiper</i>
	60715 (30x)		60718 (30x)		60716 (30x)
	Flachsicherung 10 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsicherung 15 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsicherung 20 A <i>Blade Fuse</i>
	260421 (3x)		66702 (1x)		65866 (1x)
	Relais Ausgang 1x NO und and 1x NC <i>Output Relay</i>		Schrittrelais 1x NO und and 1x NC <i>Step Relay</i>		Schaltrelais 1- und 2-polig <i>Relay 1 and 2 pole</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	370502 (1x)
	Doppel-Schließer-Relais (2x NO) <i>Double Contact Relay</i>
	386944 (1x)
	Kombischalter gerastet/getastet <i>Combi Switch Latching/Tentative</i>
	733772 (1x)
	Ventilstecker Adapter M 12, 5-polig, hinten <i>Valve Connection Adapter M 12, 5 pole, Rear</i>
	724342 (5x)
	LED-Beleuchtung für Schalter <i>LED-Lighting for Switch</i>
	734063 (1x)
	Potentiometer mit Schalter <i>Potentiometer with Switch</i>
	65968 (1x)
	Potentiometer-Antrieb mit Drehknopf <i>Potentiometer Drive with Knob</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	1030154 (2x)
	Steckrelais 5 x 6,3 mm <i>Plug-in Relay</i>
	357023 (1x)
	Wechselschalter rastend, 2 Schaltkreise <i>Switch Detend, 2 Circuits</i>
	733773 (1x)
	Ventilstecker Adapter M 12, 5-polig, oben <i>Valve Connection Adapter M 12, 5 pole, Top</i>
	734062 (2x)
	Potentiometer 4,7K Ohm <i>Potentiometer</i>
	380798 (1x)
	Potentiometer Motor Drehzahl <i>Potentiometer Engine RPM</i>

Service Koffer - MC Elektrik | Service Case - MC Electric ID: 1285796

passend für | suitable for MC 64, 76, 86, 96, 128

<p>1x Induktiver Näherungssensor Proximity Sensor 860529</p> 	<p>1x Temperatursensor Sensor 526906</p> 	<p>1x Staudruckanzeiger für für RF M12 Dirt Indicator 655473</p> 	<p>1x Druckmessumformer 400 bar, M12, 1/4in Pressure Transformer 655093</p> 	<p>1x Druckmessumformer 250 bar, M12, 1/4in Pressure Transformer 655092</p> 	<p>1x Druckmessumformer 40 bar, M12, 1/4in Pressure Transformer 655091</p> 
<p>1x Druckmessumformer 100 bar, M12, 1/4in Pressure Transformer 655452</p> 	<p>1x Druckreduzierventil Pressure Reducing Valve 374439</p> 	<p>1x Magnetspule G237-4, 24VDC, 22W Solenoid coil 412759</p> 	<p>1x Relais 24V Schließer Relay, Closing Contact 36598</p> 	<p>1x Elektronischer Druckschalter 1 bar, M12 Pressure Switch 1139596</p> 	<p>2x Kfz-Halogenlampe H1, 24V, 70W Light Bulb 65430</p> 
<p>2x Doppel-Schliesser-Relais Relay 370502</p> 	<p>1x Niveauschalter 3-pol. DEUTSCH mit Kabel Level Switch 3 pole with cable 863969</p> 	<p>1x Verschmutzungsanzeiger für für LF M12 Dirt Indicator 642611</p> 	<p>1x Proportionalmagnet Magnet 692912</p> 	<p>1x Drehzahlsensor Speed Sensor 738387</p> 	<p>1x Not-Halt-Taster mit M30-Hülse Emergency Stop Button with M30-Steve 984215</p> 
<p>1x Armleherschalter Armrest Switch 380577</p> 	<p>3x Relais Ausgang 1x NO und 1x NC Kontakt Output Relay 260421</p> 	<p>1x Potentiometer Motor Drehzahl Potentiometer Engine RPM 380798</p> 	<p>1x Endschalter Magnet 874162</p> 	<p>1x Geber Transmitter 663080</p> 	<p>10x Flachstecksicherung 20 A Blade Fuse 60716</p> 
<p>10x Flachstecksicherung 1 A Blade Fuse 356495</p> 	<p>10x Flachstecksicherung 2 A Blade Fuse 356496</p> 	<p>10x Flachstecksicherung 5 A Blade Fuse 60713</p> 	<p>10x Flachstecksicherung 7.5 A Blade Fuse 60714</p> 	<p>10x Flachstecksicherung 10 A Blade Fuse 60715</p> 	<p>10x Flachstecksicherung 15 A Blade Fuse 60718</p> 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

BAUER Service Case
MC Electric Parts
MC 64, 76, 86, 96, 128
BAUER-ID: 1285796



**BG ELEKTRIK II
BG ELECTRICS II**



Empfohlen für | *recommended for*

BGs bis 2017 | *BGs until 2017*

24, 28, 30, 34, - H

30, 39, 42, 46, 50 - V

Träger-Geräte | *Base Machines:*

BS 95,115

BT 75, 85

* Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.














* Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.



















* *The values in brackets are the numbers of items included in the case*

* *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 1298352

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	459618 (1x) Membranschalter 3,5 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>		643611 (1x) Verschmutzungs- anzeiger für <i>for</i> LF M 12 <i>Dirt Indicator</i>		1139596 (1x) Elektronischer Druckschalter 1 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>
	655091 (1x) Druckmess- umformer 40 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		655092 (1x) Druckmess- umformer 250 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		1139691 (1x) Elektronischer Druckschalter 5 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>
	655093 (1x) Druckmess- umformer 400 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		220480 (1x) Druckreduzier- ventil SW 27 schwarz <i>Pressure Reducing Valve AF 27, Black</i>		357082 (1x) Wegeventil 3/2 SW 27, blau <i>Directional Valve 3/2, AF 27, Blue</i>
	661175 (1x) Näherungsschalter M 18 x 1 E-Anschluss M 12 <i>Proximity Switch Connection</i>		1026505 (1x) Magnetspule AMP 24 V <i>Solenoid Coil</i>		1037431 (2x) Magnetspule für Druckbegren- zungsventil <i>Solenoid Coil for Pressure Valve</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	466394 (1x)		738648 (1x)		673774 (1x)
	Magnetspule AMP 1/2" <i>Solenoid Coil</i>		Proportional- magnet <i>Solenoid Coil</i>		Magnetspule AMP 16 mm <i>Solenoid Coil</i>
	356495 (30x)		356496 (30x)		60713 (30x)
	Flachsteck- sicherung 1 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 2 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 5 A <i>Blade Fuse</i>
	60714 (30x)		60715 (30x)		60718 (30x)
	Flachsteck- sicherung 7,5 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 10 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 15 A <i>Blade Fuse</i>
	60716 (30x)		250274 (1x)		416376 (1x)
	Flachsteck- sicherung 20 A <i>Blade Fuse</i>		Symboleinsatz Arbeitsschein- werfer <i>Symbol Light Front</i>		Symboleinsatz Frischlufte <i>Symbol Fresh Air</i>
	1030154 (2x)		416376 (1x)		427925 (1x)
	Steckrelais 5 x 6, 3 mm <i>Plug-in Relay</i>		Symboleinsatz Klimaanlage <i>Symbol Air Condition</i>		Symboleinsatz Scheibenwischer <i>Symbol Wiper</i>
	36598 (1x)		724342 (3x)		380577 (1x)
	Relais 24 V, Schließer <i>Relay Closing Contact</i>		LED-Beleuchtung für Schalter <i>LED Lightning for Switch</i>		Armlehnschalter <i>Armrest Switch</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	1277225 (1x)		260421 (2x)		984213 (1x)
	Kontaktblock 1 S <i>Contact Block NO</i>		Relais Ausgang 1x NO und and 1x NC Kontakt <i>Output Relay Contact</i>		Not-Halt-Taster mit M 30-Hülse <i>Emergency Stop Button with M 30 Sleeve</i>
	854204 (1x)		29996 (2x)		65430 (2x)
	Relaismodul <i>Relay Module</i>		Kfz-Halogenlampe H3, 24 V, 70 W <i>Light Bulb</i>		Kfz-Halogenlampe H1, 24 V, 70 W <i>Light Bulb</i>
	394063 (1x)		863969 (1x)		380798 (1x)
	Niveauschalter Bajonett- Anschluss <i>Level Switch Bayonet Capling</i>		Niveauschalter 3-polig DEUTSCH mit Kabel <i>Level Switch 3 pole with Cable</i>		Potentiometer Motor Drehzahl <i>Potentiometer Engine RPM</i>
	413038 (2x)		738387 (1x)		
	Potentiometer 4,7 kOhm <i>Potentiometer</i>		Drehzahlsensor <i>Speed Sensor</i>		
	371767 (1x)		387784 (1x)		413438 (1x)
	Befestigungs- adapter M 22-A, 3-fach <i>Fixed Adapter 3-fold</i>		Gebäseschalter 4-stufig <i>Blower Switch 4-Stage</i>		Drehzahl-Sensor HDD2L16 PA/20 <i>Speed Sensor</i>
	357023 (2x)		386944 (1x)		
	Wechselschalter rastend, 2 Schaltkreise <i>Switch Detend, 2 Circuit</i>		Kombischalter 1. gerastet 2. getastet <i>Combi Switch 1. Latching 2. Tentative</i>		



**BG ELEKTRIK III
BG ELECTRICS III**















Bauer-ID: 1298513

Empfohlen für | *recommended for*
 BGs ab 2018 | *BGs from 2018*
 15, 18, 20, 23, 28, 33, 36, - H
 33, 36, 45, 55, 72 - V

Träger-Geräte | *Base Machines:*
 BS 95,115
 BT 40, 50, 60, 65, 75, 85

* Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
 * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
 * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
 * *All components are also available separately.*

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	1139596 (1x) Elektronischer Druckschalter 1 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>		459618 (1x) Membrandruckschalter 3,5 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>		655093 (2x) Druckmessumformer 400 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>
	394063 (1x) Niveauschalter Bajonett-Anschluss <i>Level Switch Bayonet Capling</i>		220480 (2x) Druckreduzierventil SW 27 schwarz <i>Pressure Reducing Valve AF 27, Black</i>		643611 (1x) Verschmutzungsanzeiger für <i>for</i> LF M 12 <i>Dirt Indicator</i>
	1037431 (2x) Magnetspule für Druckbegrenzungsventil <i>Solenoid Coil</i>		1026505 (1x) Magnetspule AMP 24 V <i>Solenoid Coil</i>		673774 (1x) Magnetspule AMP 16 mm <i>Solenoid Coil</i>
	738648 (1x) Proportionalmagnet <i>Solenoid Coil</i>		738387 (1x) Drehzahl-sensor <i>Speed Sensor</i>		380798 (1x) Potentiometer Motor Drehzahl <i>Potentiometer Engine RPM</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	260421 (2x)		36598 (1x)		1030154 (2x)
	Relais Ausgang 1x NO und and 1x NC Kontakt <i>Output Relay Contact</i>		Relais 24 V, Schließer <i>Relay Closing Contact</i>		Steckrelais 5 x 6, 3 mm <i>Plug-in Relay</i>
	1277225 (1x)		392016 (1x)		854204 (1x)
	Kontaktblock 1 S <i>Contact Block NO</i>		Ventilsteckerkabel 2-polig AMP, 5 m <i>Valve Cable 2 pole</i>		Relaismodul <i>Relay Module</i>
	380577 (1x)		984213 (1x)		863969 (1x)
	Armllehenschalter <i>Armrest Switch</i>		Not-Halt-Taster mit M 30-Hülse <i>Emergency Stop Button with M 30 Sleeve</i>		Niveauschalter 3-polig DEUTSCH mit Kabel <i>Level Switch 3 pole with Cable</i>
	356495 (30x)		356496 (30x)		60713 (30x)
	Flachstecksicherung 1 A <i>Blade Fuse</i>		Flachstecksicherung 2 A <i>Blade Fuse</i>		Flachstecksicherung 5 A <i>Blade Fuse</i>
	60714 (30x)		60715 (30x)	 	60718 (30x)
	Flachstecksicherung 7,5 A <i>Blade Fuse</i>		Flachstecksicherung 10 A <i>Blade Fuse</i>		Flachstecksicherung. 15 A <i>Blade Fuse</i>
	972904 (2x)		948309 (2x)		948308 (2x)
	Bolzensicherung SF 30 Midi 30 A <i>Pin Retainer</i>		Bolzensicherung SF 51 Mega 100 A <i>Pin Retainer</i>		Bolzensicherung SF 51 Mega 80 A <i>Pin Retainer</i>

**BG ELEKTRIK IV
BG ELECTRICS IV**
































Empfohlen für | *recommended for*
BGs ab 2014 | *BGs from 2014:*
15, 20 - H
26, 30, 38 - V

Träger-Geräte | *Base Machines:*
BT 50D, BT 80, BT 80BB, BT 70D, BT 70BB

- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 1287158

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	413438 (1x) Drehzahl-Sensor HDD2L16 PA/20 <i>Speed Sensor</i>		359300 (1x) Incrementalgeber 3600 Impulse <i>Rotary Encoder</i>		380798 (1x) Potentiometer Motor Drehzahl <i>Potentiometer Engine RPM</i>
	36598 (1x) Relais 24 V, Schließer <i>Relay Closing Contact</i>		1132950 (1x) Relais SPST-NO DM 130 A <i>Relay</i>		260421 (2x) Relais Ausgang 1x NO und and 1x NC Kontakt <i>Output Relay Contact</i>
	370502 (1x) Doppel-Schliesser- Relais <i>Relay</i>		948308 (2x) Bolzensicherung SF 51 Mega 80 A <i>Pin Retainer</i>		948309 (2x) Bolzensicherung SF 51 Mega 100 A <i>Pin Retainer</i>
	379212 (6x) Dichtring 13 x 18 <i>Pin Retainer</i>		1121195 (2x) Bolzensicherung SF 51 Mega 40 A <i>Pin Retainer</i>		972904 (2x) Bolzensicherung SF 30 Midi 30 A <i>Pin Retainer</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	356495 (10x)		356496 (10x)		60713 (10x)
	Flachsteck- sicherung 1 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 2 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 5 A <i>Blade Fuse</i>
	60714 (10x)		60715 (10x)		60718 (10x)
	Flachsteck- sicherung 7,5 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 10 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 15 A <i>Blade Fuse</i>
	60720 (10x)		380577 (1x)		1139596 (1x)
	Flachsteck- sicherung 25 A <i>Blade Fuse</i>		Armlehnschalter <i>Armrest Switch</i>		Elektronischer Druckschalter 1 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>
	459618 (1x)		643611 (1x)		655473 (1x)
	Membrandruck- schalter 3,5 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>		Verschmutzungs- anzeiger für for LF M 12 <i>Dirt Indicator</i>		Staudruck- anzeiger für for RF M 12 <i>Dynamic Pressure Indicator</i>
	1139691 (1x)		220480 (1x)		357082 (1x)
	Elektronischer Druckschalter 5 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>		Druckreduzier- ventil SW 27 schwarz <i>Pressure Reducing Valve AF 27, Black</i>		Wegeventil 3/2 SW 27, blau <i>Directional Valve 3/2, AF 27, Blue</i>
	655091 (1x)		655093 (1x)		692212 (1x)
	Druckmess- umformer 40 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		Druckmess- umformer 400 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		Spule <i>Spool</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	466394 (1x)		472595 (1x)		673774 (1x)
	Magnetspule AMP 1/2" <i>Solenoid Coil</i>		Magnetspule <i>Solenoid Coil</i>		Magnetspule AMP 16 mm <i>Solenoid Coil</i>
	692209 (1x)		738648 (1x)		1061529 (1x)
	Spule <i>Spool</i>		Proportional- magnet <i>Solenoid Coil</i>		Proportional- magnet AMP <i>Solenoid Coil</i>
	357023 (1x)		386944 (1x)		371768 (1x)
	Wechselschalter rastend, 2 Schaltkreise <i>Switch Detend, 2 Circuits</i>		Kombischalter gerastet/getastet <i>Combi Switch Latching/Tentative</i>		Front Kontaktelement M 22-K01 Öffner <i>Front Element Opening Contact</i>
	371769 (1x)		384323 (1x)		1277225 (1x)
	Front Kontaktelement M 22-K01 Schließer <i>Front Element Opening Contact</i>		Front LED-Element M 22-LED-G <i>LED-Element Front</i>		Kontaktblock 1 S <i>Contact Block NO</i>
	384666 (1x)		645295 (1x)		724342 (1x)
	Leuchtdrucktaste grün M 22 Illuminated Push Button Green		Leuchtwahlkosten M 22-WRLK-R <i>Fluorescent Key</i>		LED-Beleuchtung für Schalter <i>LED Lightning for Switch</i>
	413038 (1x)		371767 (1x)		392016 (1x)
	Potentiometer 4,7 kOhm <i>Potentiometer</i>		Befestigungs- adapter M 22-A, 3-fach <i>Fixed Adapter 3-fold</i>		Ventilsteckerkabel 2-polig AMP, 5 m <i>Valve Cable 2 pole</i>
	22242 (2x)		393333 (2x)		
	Dichtkantenring <i>Edge Sealing Ring</i>		Gummitaster-Set für Joystickgriff <i>Rubber Button Set for Joystick Handle</i>		



**MC ELEKTRIK
MC ELECTRICS**



Empfohlen für | *recommended for*

MCs | *MCs:*
64, 76, 86, 96, 128

* Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.



















* Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.

* *The values in brackets are the numbers of items included in the case*

* *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 1285796

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	860529 (1x) Induktiver Näherungssensor <i>Proximity Sensor</i>		526906 (1x) Temperatur- messumformer <i>Temperature Transmitter</i>		655473 (1x) Staudruck- anzeiger für <i>for</i> RF M 12 <i>Dynamic Pressure Indicator</i>
	655093 (1x) Druckmess- umformer 400 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		655092 (1x) Druckmess- umformer 250 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		655091 (1x) Druckmess- umformer 40 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>
	655452 (1x) Druckmess- umformer 100 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		374439 (1x) Druckreduzier- ventil <i>Pressure Reducing Valve</i>		1139596 (1x) Elektronischer Druckschalter 1 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>
	643611 (1x) Verschmutzungs- anzeiger für <i>for</i> LF M 12 <i>Dirt Indicator</i>		36598 (1x) Relais 24 V, Schließer <i>Relay Closing Contact</i>		370502 (2x) Doppel-Schließer- Relais <i>Relay</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	356495 (10x)		356496 (10x)		60713 (10x)
	Flachsteck- sicherung 1 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 2 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 5 A <i>Blade Fuse</i>
	60714 (10x)		60715 (10x)		60718 (10x)
	Flachsteck- sicherung 7,5 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 10 A <i>Blade Fuse</i>		Flachsteck- sicherung 15 A <i>Blade Fuse</i>
	60716 (10x)		65430 (2x)		863969 (1x)
	Flachsteck- sicherung 20 A <i>Blade Fuse</i>		Kfz-Halogenlampe H 1, 24 V, 70 W <i>Light Bulb</i>		Niveauschalter 3-polig DEUTSCH mit Kabel <i>Level Switch 3 pole with Cable</i>
	738387 (1x)		984213 (1x)		380798 (1x)
	Drehzahl- sensor <i>Speed Sensor</i>		Not-Halt-Taster mit M 30-Hülse <i>Emergency Stop Button with M 30 Sleeve</i>		Potentiometer Motor Drehzahl <i>Potentiometer Engine RPM</i>
	663080 (1x)		380577 (1x)		260421 (2x)
	Temperatur- sensor <i>Temperature Sensor</i>		Armlehnschalter <i>Armrest Switch</i>		Relais Ausgang 1x NO und and 1x NC Kontakt <i>Output Relay Contact</i>
	692912 (1x)		412759 (1x)		874162 (1x)
	Proportional- magnet <i>Solenoid Coil</i>		Magnetspule GZ37-4 24 VDC, 22 W <i>Solenoid Coil</i>		Endschalter <i>Switch</i>

**BC ELEKTRIK I
BC ELECTRICS I**



Empfohlen für | *recommended for*

BCs | *BCs:*
30, 32, 40









* Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.

* Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.

* *The values in brackets are the numbers of items included in the case*

* *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 1278539

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	625278 (1x) Druckmess- umformer 20 bar, M 12, 1" <i>Pressure Transformer</i>		762619 (1x) Druckmess- umformer 2,5 bar, M 12, kpl. <i>Pressure Transformer, cpl.</i>
	666098 (1x) Druckmess- umformer 20 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		642295 (1x) Temperatur- und Wassergehaltssensor <i>Temperature and Water Content Sensor</i>
	66445 (1x) Druckmess- umformer 40 bar, Würfel, 1/2" <i>Pressure Transformer, Cubic</i>		66400 (1x) Druckmess- umformer 250 bar, Würfel, 1/2" <i>Pressure Transformer, Cubic</i>
	384897 (1x) Wahltaste M 22-WRK 2 Stellungen, rastend <i>Selector Key 2 positions, latching</i>		384899 (1x) Wahltaste M 22-WRK 3 Stellungen, rastend <i>Selector Key 3 positions, latching</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i> Bezeichnung <i>Description</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i> Bezeichnung <i>Description</i>
	19535 (1x) Näherungsschalter L: 61 mm, M 18 x 1 <i>Proximity Switch</i>		65652 (1x) Optoelektronische Niveausonde <i>Photoelectric Level Sensor</i>
	963851 (1x) Magnetspule <i>Solenoid Coil</i>		352878 (1x) Winkelaufnehmer 0 - 360° <i>Angle Sensor</i>
	260421 (3x) Relais Ausgang 1x NO und and 1x NC Kontakt <i>Output Relay Contact</i>		371769 (2x) Front Kontaktelement M 22-K01 Schließer <i>Front Element Opening Contact</i>
	65728 (10x) Sicherung 2 A <i>Fuse</i>		413038 (2x) Potentiometer 4,7 kOhm <i>Potentiometer</i>
	65415 (1x) Näherungs- schalter <i>Proximity Switch</i>		246978 (1x) Adapterkabel kpl. - Fräse - Druckausgleich <i>Adapter Cable cpl. - Cutter - Pressure Balance</i>
	795846 (1x) Elektrischer Installations- Näherungsschalter mit 3-poligem K-Stecker <i>Electric Installation Proximity Switch with 3 pole K-Plug</i>		

**BC ELEKTRIK II
BC ELECTRICS II**






















Empfohlen für | *recommended for*

BCs | *BCs:*
35, 48

- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 1282795

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	625278 (1x) Druckmess- umformer 20 bar, M 12, 1" <i>Pressure Transformer</i>		759175 (1x) Druckaufnehmer PR 130 - 2,5 bar <i>Pressure Transformer</i>
	655093 (1x) Druckmess- umformer 400 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		655091 (1x) Druckmess- umformer 40 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>
	666098 (1x) Druckmess- umformer 20 bar, M 12, 1/4" <i>Pressure Transformer</i>		65652 (1x) Optoelektronische Niveausonde <i>Photoelectric Level Sensor</i>
	624806 (1x) Temperatur- und Wassersensor -40° - +130° C, M 12 <i>Temperature and Water Control</i>		1197721 (1x) Druckreduzierventil <i>Pressure Reducing Valve</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	795846 (1x)		795845 (1x)
	Elektrischer Installations-Näherungsschalter mit 3-poligem K-Stecker <i>Electric Installation Proximity Switch with 3 pole K-Plug</i>		Elektrischer Installations-Näherungsschalter mit 3-poligem D-Stecker <i>Electric Installation Proximity Switch with 3 pole D-Plug</i>
	1208397 (1x)		1114787 (1x)
	Elektrischer Installations-Dispo Adapter 3-polig Kom. - DT04-3P <i>Electric Installation Dispo Adapter 3 pole</i>		Magneto - Induktiver Wegsensor <i>Inductive Displacement Sensor</i>
	848886 (1x)		413038 (2x)
	Drehwinkelgeber <i>Swing Angle Sensor</i>		Potentiometer 4,7 kOhm <i>Potentiometer</i>
	384897 (1x)		384899 (1x)
	Wahl taste M 22-WRK 2 Stellungen, rastend <i>Selector Key 2 positions, latching</i>		Wahl taste M 22-WRK 3 Stellungen, rastend <i>Selector Key 3 positions, latching</i>
	356496 (10x)		371769 (2x)
	Flachsteck-sicherung 2 A <i>Blade Fuse</i>		Front Kontaktelement M 22-K01 Schließer <i>Front Element Opening Contact</i>
	65728 (10x)		
	Sicherung 2 A <i>Fuse</i>		

RG/RM ELEKTRIK
RG/RM ELECTRICS




















- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 1032204

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	655091 (1x)
	Druckmessumformer 40 bar E-Anschluss M 12 <i>Pressure Transformer</i>
	643611 (1x)
	Verschmutzungsanzeiger für for LF / E-Anschluss M 12 <i>Dust Indicator</i> <i>E-Connection</i>
	276562 (1x)
	Membrandruckschalter 5 bar <i>Pressure Switch</i>
	738387 (1x)
	Drehzahlsensor <i>Speed Sensor (rpm)</i>
	36598 (1x)
	Relais <i>Relay</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	655093 (1x)
	Druckmessumformer 400 bar E-Anschluss M 12 <i>Pressure Transformer</i>
	1139691 (1x)
	Elektronischer Druckschalter 5 bar, M 12 <i>Pressure Switch</i>
	715884 (1x)
	Membrandruckschalter 2,5 bar <i>Pressure Switch</i>
	1030154 (4x)
	Kfz-Relais 1x UM <i>Automotive Relay</i>
	260421 (3x)
	Relais Ausgang 1x NO und 1x NC <i>Output Relay</i> <i>1x NO / 1x NC</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	413038 (1x)
	Potentiometer 4,7K Ohm
	38582 (1x)
	Relais 3 x UM <i>Relay</i>
	60665 (5x)
	Haltefeder <i>Locking Spring</i>
	661175 (1x)
	Näherungsschalter M 12 <i>Proximity Switch</i>
	863969 (1x)
	Niveauschalter Kühlwasser <i>Coolant Level Switch</i>
	65430 (2x)
	Glühlampe H1, 24 V, 70 W <i>Light Bulb</i>
	60713 (30x)
	Flachsicherung 5 A <i>Blade Fuse</i>
	60715 (30x)
	Flachsicherung 10 A <i>Blade Fuse</i>
	60716 (30x)
	Flachsicherung 20 A <i>Blade Fuse</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	380798 (1x)
	Potentiometer Motor Drehzahl <i>Motor Speed</i>
	385833 (1x)
	Schlüsselschalter M 22 <i>Key Switch</i>
	380577 (1x)
	Armlehnschalter <i>Armrest Switch</i>
	394063 (1x)
	Niveauschalter Diesel <i>Fuel Level Switch</i>
	29996 (2x)
	Glühlampe H3, 24 V, 70 W <i>Light Bulb</i>
	66484 (1x)
	Temperaturfühler MR <i>Temperature Sensor MR</i>
	60714 (30x)
	Flachsicherung 7,5 A <i>Blade Fuse</i>
	60718 (30x)
	Flachsicherung 15 A <i>Blade Fuse</i>

**STANDARD
STANDARD**













- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 734937

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
Aderendhülse <i>Conductor Sleeve</i>		Aderendhülse <i>Conductor Sleeve</i>		Ringkabelschuh <i>Ring Cable Lug</i>	
	901382 (100x) 0,75 mm ²		66054 (100x) 4 mm ²		63392 (30x) M 5 2,5 mm ²
	901383 (100x) 1,5 mm ²		66053 (50x) 6 mm ²		66050 (30x) M 6 2,5 mm ²
	87213 (100x) 2,5 mm ²		370403 (25x) 10 mm ²		246302 (30x) M 8 2,5 mm ²
Crimp-Stift <i>Crimp Pin</i>		Crimp-Buchse <i>Crimp Contact</i>		Flachsteckhülse <i>Receptacle for Tabs</i>	
	370475 (100x) 0,5 mm ²		370476 (100x) 0,5 mm ²		60031 (30x) 6,3 mm 1,5 - 2,5 mm ²
	68685 (100x) 1 mm ²		68687 (100x) 1 mm ²		43124 (30x) 6,3 mm 4 - 6 mm ²
	68686 (100x) 1,5 mm ²		68688 (100x) 1,5 mm ²		

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	60030 (30x)		260420 (30x)		901385 (30x)
	Serienverbinder 2,5 mm ² <i>Butt Connector</i>		Flachsteckhülse vollisoliert 6,3 mm, 2,5 mm ² <i>Receptacle for Tabs full isolated</i>		Flachsteckhülse isoliert 6,3 mm, 2,5 mm ² <i>Receptacle for Tabs isolated</i>
	66069 (30x)		42109 (30x)		901387 / 6,3 mm, 1,5 - 2,5 mm ²
	Flachsteckhülse isoliert 4,8 mm, 2,5 mm ² <i>Receptacle for Tabs isolated</i>		Flachsteckhülse isoliert 2,8 mm, 2,5 mm ² <i>Receptacle for Tabs isolated</i>		66075 / 6,3 mm, 4 - 6 mm ²
	63383 (5x)		63384 (5x)		66074 (5x)
	Steckergehäuse 2-polig <i>Connector Casing 2 pole</i> H-Form <i>Shape</i>		Buchsengehäuse 2-polig <i>Bush Housing 2 pole</i> H-Form <i>Shape</i>		Steckergehäuse 2-polig <i>Connector Casing 2 pole</i> T-Form <i>Shape</i>
	66073 (5x)		66071 (5x)		66072 (5x)
	Buchsengehäuse 2-polig <i>Bush Housing 2 pole</i> T-Form <i>Shape</i>		Steckergehäuse 3-polig <i>Connector Casing 3 pole</i>		Buchsengehäuse 3-polig <i>Bush Housing 3 pole</i>
	63381 (4x)		63382 (4x)		63385 (2x)
	Steckergehäuse 4-polig <i>Connector Casing 4 pole</i>		Buchsengehäuse 4-polig <i>Bush Housing 4 pole</i>		Steckergehäuse 6-polig <i>Connector Casing 6 pole</i>
	63386 (2x)		61204 (1x)		61205 (1x)
	Buchsengehäuse 6-polig <i>Bush Housing 6 pole</i>		Steckergehäuse 8-polig <i>Connector Casing 8 pole</i>		Buchsengehäuse 8-polig <i>Bush Housing 8 pole</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	228692 (2x)
	Steckverbinder 2-polig <i>Multipole Connector 2 pole</i>
	66076 (10x)
	Elastik-Leit. Verteil 3-polig <i>Distributor 3 pole</i>
	370970 (10x)
	Flachsteckverbinder 4-polig <i>Plug Strip Connector 4 pole</i>
	246649 (1x)
	Ausdrückwerkzeug Crimp-Stifte-Buchsen Harting <i>Extraction Tool Crimp Insert Harting Connector Bushes</i>
	90007 (1x)
	Schraubendreher Gr. 1 <i>Screw Driver Size 1</i>












Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	733283 (1x)
	Crimpzange <i>Crimping Tool</i>
	733284 (1x)
	Crimpeinsatz Quetschverbinder isoliert <i>Crimp Insert Terminals with Insulation Sleeves</i>
	733286 (1x)
	Crimpeinsatz Quetschverbinder unisoliert <i>Crimp Insert Terminals without Insulation Sleeves</i>
	733285 (1x)
	Crimpeinsatz Aderendhülsen <i>Crimp Insert Core Cable Ends</i>
	733287 (1x)
	Crimpeinsatz Crimp-Stifte-Buchsen Harting <i>Crimp Insert Harting Connector Pins - Bushes</i>


**SPEZIAL
SPECIAL**



- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 734978

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	356598 (10x) Steckergehäuse mit Endkappe 2-polig <i>Plug Case 2 pole</i>		370481 (8x) Steckergehäuse mit Endkappe 3-polig <i>Plug Case 3 pole</i>		370495 (5x) Dose 4-polig <i>Socket 4 pole</i>
	360556 (5x) Dose 6-polig <i>Socket 6 pole</i>		381838 (2x) Steckergehäuse mit Endkappe 8-polig <i>Plug Case 8 pole</i>		381839 (2x) Steckergehäuse mit Endkappe 12-polig <i>Plug Case 12 pole</i>
	356599 (10x) Stecker 2-polig <i>Plug 2 pole</i> Keil <i>Wedge</i>		370492 (8x) Stecker 3-polig <i>Plug 3 pole</i> Keil <i>Wedge</i>		370496 (5x) Dose 4-polig <i>Socket 4 pole</i> Keil <i>Wedge</i>
	360558 (5x) Dose 6-polig <i>Socket 6 pole</i> Keil <i>Wedge</i>		381923 (2x) Stecker 8-polig <i>Plug 8 pole</i> Keil <i>Wedge</i>		381924 (2x) Stecker 12-polig <i>Plug 12 pole</i> Keil <i>Wedge</i>




Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	356595 (10x)		370479 (8x)		370493 (5x)
	Stecker mit Endkappe 2-polig <i>Plug with End Cap 2 pole</i>		Stecker mit Endkappe 3-polig <i>Plug with End Cap 3 pole</i>		Stecker 4-polig <i>Plug 4 pole</i>
	360555 (5x)		381835 (2x)		381837 (2x)
	Stecker 6-polig <i>Plug 6 pole</i>		Stecker 8-polig <i>Plug 8 pole</i>		Stecker 12-polig <i>Plug 12 pole</i>
	356596 (10x)		370480 (8x)		370494 (5x)
	Stecker 2-polig <i>Plug 2 pole</i> Keil <i>Wedge</i>		Stecker 3-polig <i>Plug 3 pole</i> Keil <i>Wedge</i>		Stecker 4-polig <i>Plug 4 pole</i> Keil <i>Wedge</i>
	360557 (5x)		381840 (2x)		381841 (2x)
	Stecker 6-polig <i>Plug 6 pole</i> Keil <i>Wedge</i>		Stecker 8-polig <i>Plug 8 pole</i> Keil <i>Wedge</i>		Stecker 12-polig <i>Plug 12 pole</i> Keil <i>Wedge</i>
	370497 (100x)		370498 (100x)		505209 (1x)
	Stiftkontakt 1 mm ² <i>Contact Pin</i>		Buchsenkontakt 1 mm ² <i>Bushing Contact</i>		Auspin Werkzeug Kontakte <i>Demounting Tool Contacts</i>
	356600 (100x)		356597 (100x)		505208 (1x)
	Stiftkontakt 1,5 mm ² <i>Contact Pin</i>		Buchsenkontakt 1,5 mm ² <i>Bushing Contact</i>		Auspin Werkzeug Kontakte <i>Demounting Tool Contacts</i>
	356601 (1x)		735455 (1x)		427154 (50x)
	Universal Presszange Kontakte <i>Contact Plier</i>		Auspin Werkzeug Kontakte <i>Demounting Tool Contacts</i>		Dichtstecker weiß <i>Plug White</i>






MESSKOFFER ANALOG
TEST KIT HYDRAULIC ANALOG



* Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
 * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
 * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
 * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 734655

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	11673	(4x) Überwurfmutter M 18 x 1,5 - 12 L <i>Box Nut</i>
	11676	(2x) Überwurfmutter M 22 x 1,5 - 15 L <i>Box Nut</i>
	240538	(4x) Überwurfmutter M 16 x 1,5 - 8 S <i>Box Nut</i>
	21489	(4x) Verschraubung 12 L <i>Screwing</i>
	36680	(2x) Verschraubung 15 L <i>Screwing</i>
	30469	(4x) Verschraubung 8 S <i>Screwing</i>
	235546	(4x) Verschlusskegel 12 S/L <i>Locking Cone</i>
	235538	(2x) Verschlusskegel 15 L <i>Locking Cone</i>
	235539	(4x) Verschlusskegel 8 S/L <i>Locking Cone</i>
		34956
27557		(2x) Minimessanschluss 15 L <i>Minimeter Connection</i>
20023		(4x) Minimessanschluss 8 S <i>Minimeter Connection</i>
	22068	(2x) Minimessanschluss 1/4" <i>Minimeter Connection</i>
	27552	(2x) Minimessanschluss 1/2" <i>Minimeter Connection</i>
	25062	(2x) Minimessanschluss 3/8" <i>Minimeter Connection</i>
	34951	(2x) Minimessanschluss 12 x 1,5 <i>Minimeter Connection</i>
	27556	(2x) Minimessanschluss 14 x 1,5 <i>Minimeter Connection</i>



Darstellung Illustration	Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.	Bezeichnung Description
	230817	(4x) L-Stutzen 8 S <i>L-Fitting</i>
	230820	(4x) L-Stutzen 12 L <i>L-Fitting</i>
	230823	(3x) L-Stutzen 15 L <i>L-Fitting</i>
	230837	(4x) T-Stutzen 8 S <i>T-Fitting</i>
	230840	(4x) T-Stutzen 12 L <i>T-Fitting</i>
	230843	(3x) T-Stutzen 15 L <i>T-Fitting</i>
	30856	(1x) Manometer Analog 10 bar G 1/4" <i>Manometer</i>
	20394	(1x) Manometer Analog 60 bar G 1/4" <i>Manometer</i>
	26603	(1x) Manometer Analog 400 bar G 1/4" <i>Manometer</i>
	27573	(3x) Minimessanschluss <i>Minimeter Connection</i> inkl. Dichtkantenring <i>incl. Edged Sealing Ring</i>
	48048	(1x) Manometeranschluss-Schlauch 1000 mm <i>Manometer Connection Hose</i>
	22978	(1x) Manometeranschluss-Schlauch 2500 mm <i>Manometer Connection Hose</i>
	76552	(1x) Manometeranschluss-Schlauch 5000 mm <i>Manometer Connection Hose</i>






MESSKOFFER DIGITAL TEST KIT HYDRAULIC DIGITAL



- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 734656

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	11673	(4x) Überwurfmutter M 18 x 1,5 - 12 L <i>Box Nut</i>
	11676	(2x) Überwurfmutter M 22 x 1,5 - 15 L <i>Box Nut</i>
	240538	(4x) Überwurfmutter M 16 x 1,5 - 8 S <i>Box Nut</i>
	21489	(4x) Verschraubung 12 L <i>Screwing</i>
	36680	(2x) Verschraubung 15 L <i>Screwing</i>
	30469	(4x) Verschraubung 8 S <i>Screwing</i>
	235546	(4x) Verschlusskegel 12 S/L <i>Locking Cone</i>
	235538	(2x) Verschlusskegel 15 L <i>Locking Cone</i>
	235539	(4x) Verschlusskegel 8 S/L <i>Locking Cone</i>
		34956
27557		(2x) Minimessanschluss 15 L <i>Minimeter Connection</i>
20023		(4x) Minimessanschluss 8 S <i>Minimeter Connection</i>
22068		(2x) Minimessanschluss 1/4" <i>Minimeter Connection</i>
27552		(2x) Minimessanschluss 1/2" <i>Minimeter Connection</i>
25062		(2x) Minimessanschluss 3/8" <i>Minimeter Connection</i>
34951		(2x) Minimessanschluss 12 x 1,5 <i>Minimeter Connection</i>
27556		(2x) Minimessanschluss 14 x 1,5 <i>Minimeter Connection</i>







Darstellung Illustration	Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.	Bezeichnung Description
	230817	(4x) L-Stutzen 8 S <i>L-Fitting</i>
	230820	(4x) L-Stutzen 12 L <i>L-Fitting</i>
	230823	(3x) L-Stutzen 15 L <i>L-Fitting</i>
	230837	(4x) T-Stutzen 8 S <i>T-Fitting</i>
	230840	(4x) T-Stutzen 12 L <i>T-Fitting</i>
	230843	(3x) T-Stutzen 15 L <i>T-Fitting</i>
	966545	(1x) Digital Manometer G 1/4" <i>Manometer Digital</i>
	459111	(1x) Gummischutz für Manometer Digital <i>Rubber Cover for Manometer Digital</i>
	27573	(1x) Minimessanschluss <i>Minimeter Connection</i> inkl. Dichtkantenring <i>incl. Edged Sealing Ring</i>
	48048	(1x) Manometeranschluss-Schlauch 1000 mm <i>Manometer Connection Hose</i>
	22978	(1x) Manometeranschluss-Schlauch 2500 mm <i>Manometer Connection Hose</i>
	76552	(1x) Manometeranschluss-Schlauch 5000 mm <i>Manometer Connection Hose</i>

ÜBERWACHUNG ÖLPROBEN OIL CONDITION MONITORING



- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 812147



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	<p>798103</p> <p>Ersatz-Ölprobenbehälter ohne Deckel <i>Replacement Oil Sample Container without Latch</i></p> 		<p>798104</p> <p>Ersatz-Verschlüsse <i>Replacement Latches</i></p> 
Zusätzlich verfügbar <i>Additionally available</i>			
	<p>1097949</p> <p>Analyseset BAUER Spezial grau <i>Analysis Set BAUER Special grey</i></p>		
	<p>387559</p> <p>Probenpumpe passend zu Bauer-ID 1097949 <i>Sample Pump Suitable for Bauer-ID 1097949</i></p>		


BLINDKOFFER DKO
PLUG/CAP BLANKING



- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 734652

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	240609	(2x) Verschlusschraube 1/4" <i>Locking Screw</i>
	240607	(2x) Verschlusschraube 1/2" <i>Locking Screw</i>
	240614	(2x) Verschlusschraube 3/8" <i>Locking Screw</i>
	240612	(2x) Verschlusschraube 3/4" <i>Locking Screw</i>
	240615	(2x) Verschlusschraube 1" <i>Locking Screw</i>
	11671	(4x) Überwurfmutter M 14 x 1,5 - 8 L <i>Box Nut</i>
	240539	(4x) Überwurfmutter M 16 x 1,5 - 10 L <i>Box Nut</i>
	11673	(4x) Überwurfmutter M 18 x 1,5 - 12 L <i>Box Nut</i>
	11676	(4x) Überwurfmutter M 22 x 1,5 - 15 L <i>Box Nut</i>
	240543	(2x) Überwurfmutter M 26 x 1,5 - 18 L <i>Box Nut</i>
	36323	(2x) Überwurfmutter M 30 x 2 - 22 L <i>Box Nut</i>
	255511	(2x) Überwurfmutter M 36 x 2 - 28 L <i>Box Nut</i>
	70633	(4x) Verschraubung 8 L <i>Screwing</i>
	40144	(4x) Verschraubung 10 L <i>Screwing</i>
	21489	(4x) Verschraubung 12 L <i>Screwing</i>
	36680	(4x) Verschraubung 15 L <i>Screwing</i>
	70344	(2x) Verschraubung 18 L <i>Screwing</i>
	70343	(2x) Verschraubung 22 L <i>Screwing</i>
70399	(2x) Verschraubung 28 L <i>Screwing</i>	
















Darstellung Illustration	Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.	Bezeichnung Description
	240538	(4x) Überwurfmutter M 16 x 1,5 - 8 S <i>Box Nut</i>
	240540	(4x) Überwurfmutter M 18 x 1,5 - 10 S <i>Box Nut</i>
	240541	(4x) Überwurfmutter M 20 x 1,5 - 12 S <i>Box Nut</i>
	11675	(2x) Überwurfmutter M 22 x 1,5 - 14 S <i>Box Nut</i>
	240542	(4x) Überwurfmutter M 24 x 1,5 - 16 S <i>Box Nut</i>
	25029	(4x) Überwurfmutter M 30 x 2 - 20 S <i>Box Nut</i>
	11680	(2x) Überwurfmutter M 36 x 2 - 25 S <i>Box Nut</i>
	11681	(2x) Überwurfmutter M 42 x 2 - 30 S <i>Box Nut</i>
	240544	(1x) Überwurfmutter M 52 x 2 - 38 S <i>Box Nut</i>
	30469	(4x) Verschraubung 8 S <i>Screwing</i>
	30458	(4x) Verschraubung 10 S <i>Screwing</i>
	30465	(4x) Verschraubung 12 S <i>Screwing</i>
	30750	(2x) Verschraubung 14 S <i>Screwing</i>
	25544	(4x) Verschraubung 16 S <i>Screwing</i>
	30749	(4x) Verschraubung 20 S <i>Screwing</i>
	11514	(2x) Verschraubung 25 S <i>Screwing</i>
	11515	(2x) Verschraubung 30 S <i>Screwing</i>
	11516	(1x) Verschraubung 38 S <i>Screwing</i>
	235539	(8x) Verschlusskegel 8 S/L <i>Locking Cone</i>
	235540	(8x) Verschlusskegel 10 S/L <i>Locking Cone</i>
	235546	(8x) Verschlusskegel 12 S/L <i>Locking Cone</i>
	267022	(2x) Verschlusskegel 14 S <i>Locking Cone</i>
	235538	(4x) Verschlusskegel 15 L <i>Locking Cone</i>
	14789	(4x) Verschlusskegel 16 S <i>Locking Cone</i>
	235536	(2x) Verschlusskegel 18 L <i>Locking Cone</i>
	235543	(4x) Verschlusskegel 20 S <i>Locking Cone</i>
	267020	(2x) Verschlusskegel 22 L <i>Locking Cone</i>
	235544	(2x) Verschlusskegel 25 S <i>Locking Cone</i>
	202334	(2x) Verschlusskegel 28 L <i>Locking Cone</i>
	235541	(2x) Verschlusskegel 30 S <i>Locking Cone</i>
	235542	(1x) Verschlusskegel 38 S <i>Locking Cone</i>

SFS - KLEIN - 1/2"
SAE FLANGE AND BLANKING KIT - SMALL - 1/2"



- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 734657










Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	58930 (4x) SAE-Flanschkälfte 1/2", DN 12 <i>SAE-Flange Half</i>		26990 (4x) SAE-Flanschkälfte 3/4", DN 20 <i>SAE-Flange Half</i>		26988 (4x) SAE-Flanschkälfte 1", DN 25 <i>SAE-Flange Half</i>
	246939 (16x) Zyl. Schraube mit I-6-kant 1/2" <i>Zyl. Screw with Hexagon</i>		219952 (16x) Zyl. Schraube mit I-6-kant 3/4" <i>Zyl. Screw with Hexagon</i>		237011 (16x) Zyl. Schraube mit I-6-kant 1" <i>Zyl. Screw with Hexagon</i>
	247656 (4x) SAE-Blindteller 1/2" <i>SAE Plate</i>		76758 (4x) SAE-Blindteller 3/4" <i>SAE Plate</i>		76759 (4x) SAE-Blindteller 1" <i>SAE Plate</i>
	211817 (4x) SAE-Verschluss- flansch 1/2" <i>Sealing Flange</i>		211818 (4x) SAE-Verschluss- flansch 3/4" <i>Sealing Flange</i>		211819 (4x) SAE-Verschluss- flansch 1" <i>Sealing Flange</i>
	72680 (50x) – 1/2" 57450 (50x) – 3/4" 45514 (50x) – 1" Dichtung <i>Sealing</i>		259452 (1x) I-6-kant-Einsatz mit Kugelkopf 8 mm <i>Internal Hexagon with Ball Coupling</i>		259453 (1x) I-6-kant-Einsatz mit Kugelkopf 10 mm <i>Internal Hexagon with Ball Coupling</i>

SFS - MITTEL - 1 1/4"
SAE FLANGE AND BLANKING KIT - MEDIUM - 1 1/4"



- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 734678










Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	38109 (4x) SAE-Flanschhälfte 1 1/4", DN 32 <i>SAE-Flange Half</i>		211820 (4x) SAE-Verschluss- flansch 1 1/4" <i>Sealing Flange</i>		15315 (2x) SAE-Zwischen- flansch 1 1/4" <i>Intermediate Flange</i>
	76760 (4x) SAE-Blinderteller 1 1/4" <i>SAE Plate</i>		57449 (50x) Flanschdichtung SAE 1 1/4", J 518 <i>Flange Sealing</i>		254741 (8x) Zyl. Sechskant- mutter 1 1/4" <i>Hexagon Nut</i>
	246938 (16x) Zyl. Schraube mit I-6-kant 1 1/4" <i>Zyl. Screw with Hexagon</i>		86390 (8x) Zyl. Schraube mit I-6-kant 1 1/4" <i>Zyl. Screw with Hexagon</i>		734602 (1x) I-6-kant-Einsatz mit Kugelkopf 12 mm <i>Internal Hexagon with Ball Coupling</i>

SFS - GROSS - 1 1/2"
SAE FLANGE AND BLANKING KIT - LARGE - 1 1/2"



- * Die Werte in Klammern sind die im Koffer enthaltenen Stückzahlen.
- * Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich.
- * *The values in brackets are the numbers of items included in the case*
- * *All components are also available separately.*

Bauer-ID: 734679

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	38107 (4x)		212543 (4x)		15314 (2x)
	SAE-Flanschhälfte 1 1/2", DN 40 <i>SAE-Flange Half</i>		SAE-Verschluss- flansch 1 1/2" <i>Sealing Flange</i>		SAE-Zwischen- flansch 1 1/2" <i>Intermediate Flange</i>
	76761 (4x)		72736 (50x)		201984 (8x)
	SAE-Blindteller 1 1/2" <i>SAE Plate</i>		Flanschdichtung SAE 1 1/2" <i>Flange Seal</i>		Zyl. Sechskant- mutter 1 1/2" <i>Hexagon Nut</i>
	232180 (16x)		45255 (8x)		734603 (1x)
	Zyl. Schraube mit I-6-kant 1 1/2" <i>Zyl. Screw with Hexagon</i>		Zyl. Schraube mit I-6-kant 1 1/2" <i>Zyl. Screw with Hexagon</i>		I-6-kant-Einsatz mit Kugelkopf 14 mm <i>Internal Hexagon with Ball Coupling</i>



3-fach Rack für BAUER Service-Koffer
Rack for up to three BAUER Service Cases
Bauer-ID: 850469

5-fach Rack für BAUER Service-Koffer
Rack for up to five BAUER Service Cases
Bauer-ID: 755972

Um die praktischen BAUER Service-Koffer fachgerecht und sicher unterzubringen, bieten wir Ihnen hier zwei unterschiedliche Lösungen an: Die 3-fach Version, um bis zu drei BAUER Service-Koffer unterzubringen und die 5-fach Variante für bis zu fünf Koffer.

Das Kofferregal bietet sich als Werkstatt-Ausstattung an, lässt sich aber auch sehr einfach in einem Baustellen- oder Werkstattfahrzeug montieren. Es gibt vielfältige Verwendungsmöglichkeiten.

Die Kofferregale werden ohne die abgebildeten Koffer geliefert.

We are pleased to present you a functional addition to our well known Service Cases: The Case Rack. There are two different versions, one for up to three BAUER Service Cases and another version for up to five BAUER Service Cases.

These racks can be used as a support in any workshop or maybe as an equipment to be fitted in a mechanics/service car. The usage is most versatile.

The racks will be supplied without cases.

INTERNATIONAL SERVICE HOTLINE

**WE FOLLOW
THE SUN!**

24/7

Hotline: +800 1000 1200* (freecall)
Service Number: +49 8252 97-2888
Service E-Mail: BMA-Service@bauer.de

* Where available







BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Germany
Tel.: +49 8252 97-0
bma-parts-and-service@bauer.de
www.bauer.de



Global Network



Service



Equipment



Training

International Service Hotline

+800 1000 1200* (freecall)

+49 8252 97-2888

BMA-Service@bauer.de

* Where available



Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten vorbehalten. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Technical specifications are subject to change without notice and without incurring responsibility for machines sold previously. Error and misprints reserved.